



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CA.AB53.B.01970/21

Серия **RU** № **0329766**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ТЕХНОЛОГИЙ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117041, Россия, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613
Основной государственный регистрационный номер 1187746469096.
Телефон: 74954814150 Адрес электронной почты: MirTekhnologiy@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ VELAN INC.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Канада, 7007 Cote de Liesse, Montreal, QC, H4T 1G2
Филиалы изготовителя согласно приложению - бланк № 0836877

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная 3 и 4 категории, согласно Приложению 1 ТР ТС 032/2013, предназначенная для газов и паров, используемая для рабочих сред групп 1, 2, торговой марки VELAN, типов: (согласно приложениям - бланки №№ 0836874, 0836875, 0836876). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/68/EU (PED) "Оборудование, работающее под давлением". ASME 16.34 "Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами", API600 "Стандартные спецификации на задвижки с фланцевыми и стыковыми сварочными концами. крышки с кожухом на болтах", API594 "Стандартные спецификации на обратные клапаны", API609 "Стандартные спецификации на двухфланцевые, болтовые и дроссельные клапаны-"бабочки", API6D "Стандартные спецификации на шаровые краны, обратные клапаны, задвижки и пробковые краны", API6A "Стандартные спецификации на устьевое и фонтанное устьевое оборудование", API607 "Стандартные спецификации на четвертьоборотные клапаны и клапаны с неметаллическими седлами".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481309108, 8481309908, 8481805990, 8481806390, 8481807399, 8481808110, 8481808120, 8481808199, 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 701-2021, 702-2021, 703-2021, 704-2021, 705-2021 от 03.09.2021 года, выданных испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC12) акта анализа состояния производства от 23.07.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

документации изготовителя: обоснования безопасности; руководств по эксплуатации; паспортов; расчетно-пояснительных записок; сборочных чертежей; сведений о заводских испытаниях; технологического регламента и сведений о технологическом процессе; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала; документов, подтверждающих характеристики материалов и комплектующих изделий
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013): ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения в упаковке и с консервацией предприятия-изготовителя 1 год. Срок службы 10 лет. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.09.2021 **ПО** 26.09.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) Максим Владимирович (Ф.И.О.)
(подпись) Лабузова Надежда Сергеевна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CA.AB53.B.01970/21

Серия **RU** № **0836874**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808110, 8481808120, 8481808199	Арматура промышленная трубопроводная 3 категории, согласно Приложению 1 ТР ТС 032/2013, предназначенная для газов и паров, используемая для рабочих сред групп 1, 2, торговой марки VELAN, типов: Краны шаровые: Краны шаровые с металлическими седлами: Тип Т «Top-entry» (DN15-900, PN20-420); Разборные «Split body»: тип SB (DN50-900, PN20-50, PN420); тип R (DN15-900, PN20-760); тип N, P (DN15-900, PN20-760); тип L (DN15-600, PN20-420); Неразъемные кованые для применения в энергетике (DN15-100, PN150-760); Типы для автоклавов (DN300-750, PN20-50); Типы для установок замедленного коксования: 4-х ходовые переключающие (DN80-1200, PN20-250), отсечные (DN25-1050, PN50-150), для водяной резки (DN15-900, PN20-420), для паропроductки (DN8-50, PN50-250); Краны шаровые с эластичными седлами: Типы: SB (DN15-900, PN20-420), UB (DN15-900, PN20-420), TE (DN10-900, PN20-420), EE&EP, HB (запоминающее уплотнение), 1000-2000 WOG (DN8-50, PN69-138); Для криогенной техники с монтажом через верх (DN10-150, PN20-420); Разборные (DN15-900, PN20-420); Тип VTP-2000, 2000 WOG (DN15-50, PN138); TM «Valvac»: типы V3P, 1000 WOG (DN8-50, PN69); TM «Valvac»: типы VOP-1000, VEE-2000, V3P-1000, 600-2000 WOG (DN8-50, PN138); TM «Valvac» тип AK (DN15-300, PN20-50); Тип S3P (DN15-80, PN207); Краны шаровые в исполнении по API 6D: Серии BF2, BF3 для плавающей конструкции (DN150-200, PN16-420); Серии BF2, BF3 для конструкции из 3-х частей (DN15-1600, PN16-760); Серии BTU (DN15-1600, PN16-420); Серии BTE, SSB, WSB, TSB (DN15-1500, PN16-760); Серии BTK (DN15-1200, PN16-420); Краны шаровые в исполнении по API 6A: Серии BT2, BT3, BTU, BTE, BTK, SSB, WSB, TSB (DN15-750, PN137-1035); Краны шаровые 3-х ходовые: Исполнение API 6D: серии BF4 (DN15-200, PN16-420), BT4 (DN15-1200, PN16-760); Исполнение API 6A: серии BT4 (DN15-750, PN137-1035); Краны шаровые 4-х ходовые: Исполнение API 6D: серии 8T5 (DN100-2000, PN6-760); Исполнение API 6A: серии BT5 (DN15-750, PN137-1035); Краны двойные шаровые запорно-спусковые: Серии DBB исполнение EEMUA/ASME B16.34 (DN15-50, PN16-760); Исполнение API 6D: серии BFD (DN15-200, PN16-420); серии BTD, BTC, BTX, SSD (DN15-1200, PN6-760); Исполнение API 6A: серии BTD, BTC, BTX, SSD (DN15-750, PN137-1035); Система защиты типа HIPPS: Исполнение API 6D, API 6A.	Директива 2014/68/EU (PED) «Оборудование, работающее под давлением», ASME 16.34 "Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами", API600 "Стандартные спецификации на задвижки с фланцевыми и стыковыми сварочными концами, крышки с кожухом на болтах", API594 "Стандартные спецификации на обратные клапаны", API609 "Стандартные спецификации на двухфланцевые, болтовые и дроссельные клапаны - "бабочки", API6D "Стандартные спецификации на шаровые краны, обратные клапаны, задвижки и пробковые краны", API6A "Стандартные спецификации на устьевое и фонтанное устьевое оборудование", API607 "Стандартные спецификации на четвертьоборотные клапаны и клапаны с неметаллическими седлами"
8481805990	Контрольные клапаны: Исполнение API 6D: серии KEY-0, KEY-C (DN25-1200, PN16-420); Исполнение API 6A: серии KEY-0, KEY-C (DN15-480, PN137-1035); Исполнение ASME B16.34: серии KEY-0, KEY-C (DN25-1200, PN16-760); Исполнение API 6D: серии DTP (DTP-SS) (DN25-1200, PN16-420); Исполнение API 6A: серии DTP (DTP-SS) (DN15-480, PN137-1035); Исполнение ASME B16.34: серии DTP (DTP-SS) (DN25-1200, PN16-760); Клапаны дроссельные «Choke»: Исполнение API 6D/ASME B16.34 серии DTP (DN15-750, PN16-760); Исполнение API 6A серии DTP (DN15-480, PN137-1035);	Директива 2014/68/EU (PED) «Оборудование, работающее под давлением», ASME 16.34 "Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами", API600 "Стандартные спецификации на задвижки с фланцевыми и стыковыми сварочными концами, крышки с кожухом на болтах", API594 "Стандартные спецификации на обратные клапаны", API609 "Стандартные спецификации на двухфланцевые, болтовые и дроссельные клапаны - "бабочки", API6D "Стандартные спецификации на шаровые краны, обратные клапаны, задвижки и пробковые краны", API6A "Стандартные спецификации на устьевое и фонтанное устьевое оборудование", API607 "Стандартные спецификации

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Панащенко Максим Владимирович
(ф.и.о.)

Лабусова Надежда Сергеевна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CA.AB53.B.01970/21

Серия **RU** № **0836875**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481808508	Затворы дисковые; Затворы дисковые трех-эксцентриковые «Torqseal» (DN80-1200, PN20-100), для криогенной техники (DN80-2000, PN20-150); Затворы дисковые для криогенной техники «Velflex»: под приварку (DN150-1050, PN20-50); фланцевые: ASME класс 150 (DN 150-1200, PN20); ASME класс 300 (DN150-900, PN50).	на четвертьоборотные клапаны и клапаны с неметаллическими седлами" Директива 2014/68/EU (PED) «Оборудование, работающее под давлением», ASME 16.34 "Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами", API600 "Стандартные спецификации на задвижки с фланцевыми и стыковыми сварочными концами, крышки с кожухом на болтах", API594 "Стандартные спецификации на обратные клапаны", API609 "Стандартные спецификации на двухфланцевые, болтовые и дроссельные клапаны -"бабочки", API6D "Стандартные спецификации на шаровые краны, обратные клапаны, задвижки и пробковые краны", API6A "Стандартные спецификации на устьевое и фонтанное устьевое оборудование", API607 "Стандартные спецификации на четвертьоборотные клапаны и клапаны с неметаллическими седлами"
8481807399	Клапаны запорно-регулирующие: Малые кованые -API 602 (DN8-65, PN20-420); Y-образные (DN8-100, PN20-760); Цельнокорпусные (DN8-50, PN100-420); Кованые с крышкой на болтах (DN8-250, PN20-250); С прижимным уплотнением (DN50-250, PN20-760); Кованые для HF кислот API 602 (DN15-50, PN20-140); Кованые герметизированные с сифонным уплотнением API 602 (DN15-50, PN20-420); Кованые с крышкой на болтах, с сифонным уплотнением (DN65-250, PN100-250); Для криогенной техники: кованые API 602 (DN8-50, PN20-420); Литые стальные API 600 (DN50-1200, PN20-250); Литые из нержавеющей стали тип API 603 (DN15-1200, PN20-100); Литые с прижимным уплотнением (DN50-250, PN20-760); Литые стальные Y-образные с прижимным уплотнением (DN150-600, PN100-420); Литые для HF кислот API 600 (DN50-1200, PN20-50); Литые герметизированные с сифонным уплотнением API 600 (DN50-1200, PN20-100); Для криогенной техники литые API 600 (DN50-1200, PN20-420).	Директива 2014/68/EU (PED) «Оборудование, работающее под давлением», ASME 16.34 "Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами", API600 "Стандартные спецификации на задвижки с фланцевыми и стыковыми сварочными концами, крышки с кожухом на болтах", API594 "Стандартные спецификации на обратные клапаны", API609 "Стандартные спецификации на двухфланцевые, болтовые и дроссельные клапаны -"бабочки", API6D "Стандартные спецификации на шаровые краны, обратные клапаны, задвижки и пробковые краны", API6A "Стандартные спецификации на устьевое и фонтанное устьевое оборудование", API607 "Стандартные спецификации на четвертьоборотные клапаны и клапаны с неметаллическими седлами"
8481806390	Задвижки: Малые кованые (DN6-65, PN20-760); Кованые с болтовым креплением крышки (DN50-900, PN20-420), параллельные (DN50-900, PN100-760); Кованые с прижимным уплотнением: (включая параллельные) (DN65-900, PN100-760); Кованые для фтористоводородных кислот API 602 (DN15-50, PN20-250); Кованые герметизированные с сифонным уплотнением API 602 (DN15-50, PN20-250); Кованые с болтовым креплением крышки и с сифонным уплотнением (DN50-450, PN100-250); Кованые для криогенной техники API 602 (DN8-50, PN20-250), литые API 600 (DN50-1600, PN20-420);	Директива 2014/68/EU (PED) «Оборудование, работающее под давлением», ASME 16.34 "Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами", API600 "Стандартные спецификации на задвижки с фланцевыми и стыковыми сварочными концами, крышки с кожухом на

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Танасенков Максим Владимирович
(ф.и.о.)

Лабусова Надежда Сергеевна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CA.АБ53.В.01970/21

Серия **RU** № **0836876**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Литые из нержавеющей стали: API 603 (DN15-900, PN20-250); Литые с болтовым креплением крышки (DN50-1500, PN20-250); Литые с прижимным уплотнением (DN50-900, PN100-760); Литые для фтористоводородных кислот API 600 (DN50-900, PN20-250); Герметизированные литые с сильфонным уплотнением API 600 (DN50-900, PN20-250); Шибберно-ножевые из нержавеющей стали (DN50-900, PN20-420); Исполнение API 6D: серии GTC (DN15-1200, PN16-760), серии GTX (DN15-900, PN16-760); Исполнение API 6A: серии GTC (DN15-460, PN137-1035), серии GTX (DN15-460, PN137-1035).	болтах". API594 "Стандартные спецификации на обратные клапаны", API609 " Стандартные спецификации на двухфланцевые, болтовые и дроссельные клапаны - "бабочки", API6D "Стандартные спецификации на шаровые краны, обратные клапаны, задвижки и пробковые краны", API6A " Стандартные спецификации на устьевое и фонтанное устьевое оборудование", API607 "Стандартные спецификации на четвертьоборотные клапаны и клапаны с неметаллическими седлами"
8481309108, 8481309908	Клапаны обратные: Малые кованые по API 602 (DN6-65, PN20-250), Y-образные (DN8-100, PN20-760), Кованые с болтовым креплением крышки (DN65-900, PN20-250), Кованые с прижимным уплотнением (DN50-900, PN100-760), Кованые для фтористоводородных кислот по API 602 (DN15-50, PN20-250), Кованые для криогенной техники (DN50-900, PN20-420), Литые по API 600 (DN50-1200, PN20-250), Литые из нержавеющей стали по API 603 (DN15-900, PN20-250), Литые с прижимным уплотнением (DN50-900, PN100-760), Y-образные с прижимным уплотнением (DN150-900, PN100-760), Литые для фтористоводородных кислот по API 600 (DN50-1200, PN20-250), Литые для криогенной техники по API 600 (DN50-1200, PN20-250), Клапаны обратные с двойной пластиной «PROQUIP»: типов PW, PL, PM (DN50-1500, PN20-420), PF, PG, PH (DN300-1500, PN20-150), Обратные клапаны серии NSC: исполнение API 6A (DN15-480, PN137-1035), исполнение API 6D (DN50-1500, PN16-760), Обратные затворы поворотные серии CVS: исполнение API 6A (DN15-480, PN137-1035), исполнение API 6D (DN50-1200, PN16-760).	Директива 2014/68/EU (PED) «Оборудование, работающее под давлением», ASME 16.34 "Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами", API600 "Стандартные спецификации на задвижки с фланцевыми и стыковыми сварочными концами, крышки с кожухом на болтах", API594 "Стандартные спецификации на обратные клапаны", API609 " Стандартные спецификации на двухфланцевые, болтовые и дроссельные клапаны - "бабочки", API6D "Стандартные спецификации на шаровые краны, обратные клапаны, задвижки и пробковые краны", API6A " Стандартные спецификации на устьевое и фонтанное устьевое оборудование", API607 "Стандартные спецификации на четвертьоборотные клапаны и клапаны с неметаллическими седлами"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Панасенков Максим Владимирович
(Ф.И.О.)

Лабусова Надежда Сергеевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CA.АБ53.В.01970/21

Серия **RU** № **0836877**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Velan Valve Corp	Соединенные Штаты, 94 Avenue C, Williston, VT 05495
Velan Ltd.	Корея, Республика, 89, Sinwon-ro, Danwon-gu Ansan-si, Gyeonggi-do. 15409
Velan Valvulas Industriais, Lda.	Португалия, Av. Ary dos Santos 1679-018 Famoses
Juwon Special Steel Co. Ltd	Корея, Республика, 54, Namnyeong-ro 544beon-gil, Jinhae-gu, Changwon-si, GYEONGSANGNAM-DO Gyeongsangnam-do 0
Velan S.A.S.	Франция, 90 Rue Challemel-Lacour, 69007 Lyon
Segault S.A.	Франция, 46, rue de la Fontaine, 91540 Mennecey
Velan GmbH.	Германия, Daimlerstrasse 8, 47877 Willich
Velan ABV S.r.L.	Индия, Via Romana Ovest 27b 55016 Porcari (LU) Velan Valves
Private Limited	Индия, S.F.No.337/1, 15, Thennampalayam - Annur Rd, Naranapuram, Tamil Nadu 641659
Velan Valvac Manufacturing Co., Ltd.	Тайвань (Китай), 177 Yongfeng Rd. Taiping District Taichung City 41143
Velan Valve (Suzhou) Co. Ltd.	Китай, #6 Chaichang Road Mudu, Wuzhong District Suzhou, Jiangsu 215101
Velan ABV s.r.l.	Италия, Via di Salanetti 1 55012 – Capannori (Lucca)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Танасенков Максим Владимирович
(Ф.И.О.)

Лабусова Надежда Сергеевна
(Ф.И.О.)