

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Евро Консалтинг»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 600022, Владимирская область, город Владимир, проспект Ленина, дом 71, квартира № 31.

Основной государственный регистрационный номер: 1173328001395.

Телефон: +79100981332, адрес электронной почты: info@e-cons.biz

в лице директора Митряева Василия Николаевича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная, типы согласно перечню в приложении 1 к декларации, номинальный диаметр свыше 25 до 2000 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление от 2 до 42 МПа, предназначенная для газов, паров и жидкостей 1, 2 групп. Категория оборудования 1, 2.

Изготовитель VELAN Inc.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 7007 Cote de Liesse, Montreal, QC, H4T 1G2., Канада. Филиалы согласно перечню в приложении 2.

Продукция изготавливается в соответствии с директивой 2014/68/EU (PED) «Оборудование, работающее под давлением», ASME VIII Div.1 «Правила проектирования сосудов под давлением», стандарт API 6A «Спецификация на устьевое оборудование и фонтанную арматуру», API 600 «Стандартные спецификации на задвижки с фланцевыми и стыковыми сварочными концами, крышки с кожухом на болтах», API 603 «Коррозионно-стойкие задвижки с крышками на болтах. Фланцевые и с патрубками под приварку встык», ASME B16.34 «Клапаны фланцевые, резьбовые и со сварными концами».

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 81

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

Декларация о соответствии принята на основании

Обоснования безопасности JOS-VELAN-2020 от 01.07.2020;

Эксплуатационных документов: руководств по эксплуатации №№ VEL-BVSB3A-2002, VEL-SFVM-2004, VEL-FPSM-2004, VEL-DPCV-2006, VEL-CSVM-2002, VEL-BFVM-2002, VEL-BVUB4-2001, VEL-FBGM-2003, VEL-BVCO-98, VEL-LEI-001/92, VEL-BVMS2-98, IOM-MSBVNR-02; MM03BF2, MM01BT2, MM13BT3 от 28.09.2011;

Технических паспортов на краны шаровые, контрольные клапаны, затворы дисковые, клапаны запорно-регулирующие, задвижки, клапаны обратные, конденсатоотводчики универсальные биметаллические;

Расчета на прочность: документ Design Report DR-00001 от 05.02.2021;

Технологических регламентов и сведений о технологическом процессе: процедура испытаний под давлением VEL-NDT-820 от 16.05.2013;

Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя: протокол аттестации: WPQ № 03GT-1A1-00 от 24.10.2011;

Сертификатов соответствия (сертификатов качества) на применяемые материалы №№ 37216 от 28.01.2021;


Сертификатов соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ISO 9001:2015 № US011436-1 от 08.03.2018, выданного Bureau Veritas Certification North America, Inc.; 10088194 от 01.06.2018, выданного LRQA France SAS; PT005363-1 от 15.09.2018, выданного Bureau Veritas Certification Portugal, Lda; 10BK01086 от 06.01.2018, выданного Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch; DE008949-1 от 21.09.2018, выданного Bureau Veritas Certification Germany GmbH; 10656/04/S от 01.04.2004 выданного RINA Services S.p.A.

Схема декларирования соответствия: 1д.

Дополнительная информация

Условия хранения: продукция хранится в сухих помещениях, где отсутствует влияние климатических воздействий. Срок хранения в упаковке и с консервацией предприятия-изготовителя 1 год, срок службы 10 лет. Категория оборудования и группа рабочей среды – в соответствии с ТР ТС 032/2013.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.03.2026 включительно


(подпись)



М.П.

Митряев Василий Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СА.РА01.В.65460/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.03.2021

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СА.РА01.В.65460/21

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
8481 80 81	Краны шаровые: Краны шаровые с металлическими седлами: -тип Т «Top-entry»; - разборные «Split body»: тип SB; тип R; -тип N, P; -тип L; -тип неразъемные кованные для применения в энергетике; -типы для автоклавов; -типы для установок замедленного коксования: 4-х ходовые переключающие, отсечные, для водяной резки, для паропродувки. Краны шаровые с эластичными седлами: -тип «SB»; -тип «UB»; -тип «TE»; -тип «EE&EP», «HB» (запоминающее уплотнение) 1000-2000 WOG; -для криогенной техники: с монтажом через верх; разборные; -тип «VTP-2000», 2000 WOG; -ТМ «Valvac» тип «V3P» 1000 WOG; -ТМ «Valvac» типы «VOP-1000», «VEE-2000», «V3P-1000», 600-2000 WOG; -ТМ «Valvac» тип «AK»; -тип «S3P». Краны шаровые в исполнении по API 6D: -серии BF2, BF3 для плавающей конструкции; -серии BF2, BF3 для конструкции из 3-х частей; -серии BTU; -серии BTE, SSB, WSB, TSB; -серии BTK. Краны шаровые в исполнении по API 6A: -серии BT2, BT3, BTU, BTE, BTK, SSB, WSB, TSB. Краны шаровые 3-х ходовые: исполнение API 6D: серии BF4; исполнение API 6A: серии BT4. Краны шаровые 4-х ходовые: исполнение API 6D: серии 8T5; исполнение API 6A: серии BT5. Краны сдвоенные шаровые запорно-спусковые: серии DBB исполнение EEMUA\ASME B16.34; исполнение API 6D: серии BFD; серии BTD BTC, BTX, SSD; исполнение API 6A: серии BTD, BTC, BTX, SSD. Система защиты типа HIPPS, исполнение API 6D, API 6A.
8481 30 990	Контрольные клапаны: исполнение API 6D: серии KEY-0, KEY-C; исполнение API 6A: серии KEY-0, KEY-C; исполнение ASME B16.34: серии KEY-0, KEY-C; исполнение API 6D, серии: DTP (DTP-SS); исполнение API 6A: серии DTP (DTP-SS); исполнение ASME B16.34: серии DTP (DTP-SS). Клапаны дроссельные «Choke»: Исполнение API 6D\ASME B16.34 серии DTP; исполнение API 6A серии DTP.
8481 80 850	Затворы дисковые: Затворы дисковые трех-эксцентриковые «Torqseal», для криогенной техники. Затворы дисковые для криогенной техники «Velflex»: -под приварку, -фланцевые
8481 80 73	Клапаны запорно-регулирующие: -малые кованные -API 602, -Y-образные, -цельнокорпусные, -кованные с крышкой на болтах, -с прижимным уплотнением, -кованные для HF кислот -API 602, -кованные герметизированные с сильфонным уплотнением -API 602, кованные с крышкой на болтах, с сильфонным уплотнением, -для криогенной техники: кованные -API 602, -литые стальные -API600, -литые из нержавеющей стали тип API 603 DN15-150. PN20-100, -литые с прижимным уплотнением, -литые стальные Y-образные с прижимным уплотнением, -литые для HF кислот -API 600, -литые герметизированные с сильфонным уплотнением API 600, -для криогенной техники литые API600.


(подпись)



Митряев Василий Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СА.РА01.В.65460/21

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
8481 80 63	Задвижки: -малые кованые; -кованные с болтовым креплением крышки: параллельные; -кованные с прижимным уплотнением: (в т.ч. параллельные); -кованные для фтористоводородных кислот API 602; -кованные герметизированные с сильфонным уплотнением DN50-150 PN100-250 -кованные для криогенной техники: API 602; -литые: API 600; -литые из нержавеющей стали: API 603; -литые с болтовым креплением крышки; -литые с прижимным уплотнением; -литые для фтористоводородных кислот API 600; -герметизированные литые с сильфонным уплотнением API 600; -шиберно-ножевые из нержавеющей стали: -исполнение API 60: серии GTC, серии GTX; -исполнение API 6A: серии GTC, серии GTX.
8481 30 910	Клапаны обратные: -малые кованые: API 602, -Y-образные: -кованные с болтовым креплением крышки, -кованные с прижимным уплотнением, -кованные для фтористоводородных кислот: API 602, -кованные для криогенной техники, литые API 600, литые из нержавеющей стали: API 603, литые с прижимным уплотнением, Y-образные с прижимным уплотнением, -литые для фтористоводородных кислот: API 600, -литые для криогенной техники: API 600. Клапаны обратные с двойной пластиной «PROQUIP»: -Тип «PW»; -API 2000-3000; -API 5000; -Тип «PL», «PM»; -API 2000-3000; -API 5000; -Тип «PF», «PG», «PH», Обратные клапаны серии NSC: исполнение API 6A; исполнение API 6D; Обратные затворы поворотные серии CVS: исполнение API 6A; исполнение API 6D.
8481 80 990	Конденсатоотводчики универсальные биметаллические: Типы TS-250, TSF-485, SF-50, 150, 300, 400, 600, SSF-125, SSF-200, 400, 600; N-150, 300, 675, 900, 1500, 2500, 2600, 4000, SPF-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; SP-6, 7, 8, Q 250, UST300/450. Термостатические, типов: MFT0-125, MFT1-15, 50, 125, MFT2-15, 50, 125, 200, MFT3-15, 50, 125, 200; MFT4-15, 50, 125, 200; MFT5-15, 50, 125; MFTS-150, 230, 300; ACF-40, 120. Термодинамические, типов VTS-600, PID-600, HPTD-1000, VTDS, VTD; Воздухоотделители типов MF A0-125, MFA1-125, MFA2-200, MFAS-150, 230, 300.


(подпись)



М.П.


Митряев Василий Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-СА.РА01.В.65460/21

Название филиала	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Velan Valves India Pvt. Ltd.	337/1, Thennampalayam - Annur Road, Naranapuram Village, Coimbatore – 641, 659, Tamil Nadu, Индия
Velan Inc	Cote de Liesse, Montreal, QC, H4T 1G2, Канада
Velan Valve Corporation	94 Avenue C, Williston, VT, 05495-9732, США
Velan S.A.S	90, Rue Challemeil Lacour, F 69 637, Lyon, Cedex 7, Франция
Segault SA	46, Rue de la Fontaine, Mennecy, Франция
Velan GmbH	Daimlerstrasse 8, 47877 Willich, Германия
Velan Valvulas Industrias	Av. Ary dos Santos, 1679-018, Португалия
Velan-Valvac	P.O. BOX 2020, Taichung, Китай
Velan LTD	Head Office, #74, Sinwon-ro 133 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 425-839, Республика Корея
Velan LTD	Plant 1, #89, Sinwon-ro 133 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 425-839, Республика Корея
Velan LTD	Plant 2, #36, Mongnae-ro 108 beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 425-839, Республика Корея
Velan ABV S.p.A	Plant №1, Via di Coselli 13/15, 55060 Coselli, Лucca, Италия
Velan ABV S.p.A	Plant №2, Via di Salanetti, Salanetti, Lucca, Италия
Velan Valves India Pvt. Ltd	S.F.No.337/1, Thennampalayam-Annur Road, Naranapuram Village, Coimbatore-641 659, Tamil Nadu (Sate), Индия


 (подпись)



Митряев Василий Николаевич

(Ф.И.О. заявителя)